

HiWATCH
HIKVISION

PROMO
Q1 2019



PROVA LA
TECNOLOGIA IP DI
HIKVISION!

LA TECNOLOGIA IP DI HIKVISION



La gamma prodotti HiWatch di Hikvision si distingue per soluzioni semplici da installare e configurare ma, nel contempo, dalle elevate performance. Le telecamere della famiglia Easy IP sono caratterizzate da diverse tipologie di housing, risoluzioni e **IR da 30m**. Gestiscono nativamente l'alimentazione **PoE** e presentano un **grado di protezione IP67**, risultando totalmente protette da polvere e sabbia. Utilizzano un algoritmo di compressione **H.264+** che, rispetto all'algoritmo H.264, è in grado di ottimizzare lo spazio su disco. Alcuni modelli garantiscono una **messa a fuoco automatica** grazie ad obiettivi motorizzati, semplificando l'installazione delle telecamere agli installatori, e operano con **WDR a 120 dB**, assicurando una precisa definizione dei colori e dei dettagli sullo schermo anche in ambienti che presentano controluce. La gamma prodotti HiWatch di Hikvision si caratterizza anche per gli NVR dall'elevata qualità. La **tecnologia PoE** (fino a 8 canali), alimentando i dispositivi di rete tramite la connessione dati esistente, rende più semplice l'installazione o l'espansione della rete negli edifici in cui sarebbe troppo dispendioso installare nuove linee di alimentazione. La funzione **Smart Search** a bordo analizza i video e permette di ricercare gli eventi in modo semplice e veloce. Queste caratteristiche rendono i prodotti HiWatch la soluzione ideale per impianti di medie dimensioni.

iVMS-4200



- Gestione sino a 1024 Telecamere
- Visualizzazione live sino a 64 Telecamere
- Gestione di 4 monitor indipendenti
- Ricerca Smart, Playback e Esportazione Immagini
- Mappe Grafiche
- Gestione Eventi Allarme con Pop Up Video
- Programmazione Remota
- Unica piattaforma software per tutte le apparecchiature Hikvision

HIK-CONNECT



- Visualizzazione Live sino a 16 telecamere
- Ricerca e Playback
- Notifiche Push
- Audio Bidirezionale
- Gestione PTZ
- Comando Remoto Uscite
- Snapshot e salvataggio delle immagini
- Connessione Cloud Hikvision Plug&Play
- Disponibilità DDNS HiK-Connect free
- Applicazione unica per tutti i dispositivi Hikvision

BULLET FIX FOCAL

**2MP****€ 47.00****DS-2CD1021-I**

SAP 300726797 (4 mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 6W max

H264+

DWDR

IP67

IR30m

4MP**€ 63.00****DS-2CD1041-I**

SAP 300726787 (4 mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 6,5W max

ACCESSORI

€ 10.00**DS-1280ZJ-XS**

SAP 302700955

- Box di giunzione in alluminio
- Colore bianco



BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA

**2MP****€ 103.00****DS-2CD1621FWD-IZ**

SAP 300726257 (2.8-12 mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 11W max

H264+

WDR

IP67

IR30m

4MP**€ 113.00****DS-2CD1641FWD-IZ**

SAP 300726265 (2.8-12 mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 11W max

ACCESSORI

€ 11.00**DS-1260ZJ**

SAP 302700239

- Box di giunzione in alluminio
- Colore bianco



TURRET FIX FOCAL

**2MP****€ 50.00****DS-2CD1321-I**

SAP 300820158 (2.8 mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 6W max

H264+

DWDR

IP67

IR30m

4MP**€ 52.00 € 56.00**

4 mm

2.8 mm

DS-2CD1341-I

SAP 300819884 (4 mm)

SAP 300819883 (2.8 mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 6W max

ACCESSORI

€ 10.00**DS-1280ZJ-XS**

SAP 302700955

- Box di giunzione in alluminio
- Colore bianco



TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA

**2MP****€ 90.00****DS-2CD1H21WD-IZ**

SAP 300820086 (2.8-12 mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 11W max

H264+

WDR

IP67

IR30m

ACCESSORI

€ 18.00**DS-1273ZJ-130-TRL**

SAP 302700374

- Staffa a muro
- Colore bianco



MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO

**2MP****€ 90.00****DS-2CD1721FWD-IZ**

SAP 300820278 (2.8-12 mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 11W max

H264+

WDR

IP67

IR30m

4MP**€ 116.00****DS-2CD1741FWD-IZ**

SAP 300820286 (2.8-12 mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- 12 VDC PoE 11W max

ACCESSORI

€ 16.00**DS-1273ZJ-135**

SAP 302700331

- Staffa a muro
- Colore bianco



NVR SERIE 7100


2MP 4-ch
4 PoE

€ 77.00
DS-7104NI-E1/4P
 SAP 303605445

- 4-ch (40 Mbps IN Max)
- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- 1 Ingresso Audio, 1 Uscita Audio
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P
- 1 Ethernet 10/100Mbps + 4 PoE, 64 conn
- 1 SATA max 6TB
- 48 VDC 36W max, Alim. esterno

H264+ P2P Plug&Play ONVIF

2MP 8-ch
8 PoE

€ 102.00
DS-7108NI-E1/8P
 SAP 303605449

- 8-ch (60 Mbps IN Max)
- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- 1 Ingresso Audio, 1 Uscita Audio
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P
- 1 Ethernet 10/100Mbps + 8 PoE, 64 conn
- 1 SATA max 6TB
- 48 VDC 75W max, Alim. esterno

NVR SERIE 7600


6MP 16-ch
8 PoE

€ 193.00
DS-7616NI-E2/8P/A
 SAP 303601831

- 16-ch (160 Mbps IN Max)
- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- 1 Ingresso Audio, 1 Uscita Audio
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P
- 1 Ethernet 10/100Mbps + 8 PoE, 128 conn
- 2 SATA max 6TB cad.
- 240 VAC 120W max, Alim. esterno

H264+ P2P Plug&Play ONVIF

6MP 16-ch

€ 129.00
DS-7616NI-E2/A
 SAP 303601823

- 16-ch (160 Mbps IN Max)
- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- 1 Ingresso Audio, 1 Uscita Audio
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P
- 1 Ethernet 10/100Mbps + 8 PoE, 128 conn
- 2 SATA max 6TB cad.
- 240 VAC 120W max, Alim. esterno

ACCESSORI



1TB

€ 52.00
WD10PURZ
 SAP 303800454

- HDD Specifico per Videosorveglianza
- 3,5" SATA Western Digital
- Serie Purple 1TB

PROMO Q1 2019

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%. La presente offerta è valida dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 salvo esaurimento scorte. Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWatch.

HIKVISION

Distribuito da:

Hikvision Italy

 Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto
 T +39 0438 6902 - F +39 0438 690299
 info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli