

Promo

DAL 1 OTTOBRE
AL 31 DICEMBRE

2022

HiWATCH
selection

HIKVISION



IL FUTURO È K

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, lenti asferiche e ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

Adottando la microonda in Banda K il Professionista potrà contare su:

- K Maggiore reattività
- K Maggiore precisione
- K Meno interferenze
- K Meno falsi allarmi
- K Installazione veloce

Il Futuro è K

Il Professionista è K

■ Rilevatori Filari da Interno - Prezzi Netti

DOPIA TECNOLOGIA

€ 26⁰⁰

BANDA K



- DS-PDD12-E62
SAP 314300047
- Portata massima 12m
 - Pet immunity 10 kg
 - Lente: asferica

DOPIA TECNOLOGIA AM

€ 34⁵⁰

BANDA K



- DS-PDD15AM-E62
SAP 314300185
- Portata massima 15m
 - Lente: asferica

DOPIA TECNOLOGIA A TENDA AM

€ 57⁰⁰

BANDA K



- DS-PDC10DM-VG3
SAP 314300190
- Portata 6m (soffitto) 10m (parete)
 - Grado di Protezione: IP65

TRIPLA TECNOLOGIA AM

€ 99⁰⁰

BANDA K



- DS-PDPT15AM-LM
SAP 314300259
- Portata massima 15m
 - Pet immunity 40kg
 - Altezza di installazione 1-1.5m
 - Grado di Protezione IP65

■ Rilevatori Wireless da Interno e da Esterno - Prezzi Netti

DOPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

€ 71⁰⁰

BANDA K



- DS-PDD12P-E62-WE
SAP 314300071
- Portata massima 12m
 - Pet immunity 30 kg
 - Lente: asferica

DOPIA TECNOLOGIA A TENDA AM DA ESTERNO

€ 71⁰⁰

BANDA K



- DS-PDC10DM-E62-WE
SAP 314300186
- Portata 5m (soffitto) 10m (parete)
 - Grado di Protezione IP65

TRIPLA TECNOLOGIA AM DA ESTERNO

€ 169⁰⁰

BANDA K



- DS-PDPT15AM-LM-WE
SAP 314300256
- Portata massima 15m
 - Pet immunity 40kg
 - Altezza di installazione 1-1.5m
 - Grado di Protezione IP65

SISTEMA AXPRO

ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Centrali AXPro & Organi di segnalazione ottica/acustica - Prezzi Netti

<p>KIT 64 ZONE 4G DUAL-SIM</p>  <p>€ 246.00</p> <p>DS-PWA64M-KIT-WE SAP 302401911</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrale 64 zone • Telecomando • Rilevatore PIR • Contatto Magnetico 	<p>SIRENA DA INTERNO</p>  <p>€ 47.00</p> <p>DS-PS1-I-WE (Blue) SAP 302401666</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza Suono 90-110dB regolabile • 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione) 	<p>SIRENA DA ESTERNO</p>  <p>€ 82.00</p> <p>DS-PS1-E-WE/Orange SAP 302401750</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza Suono 90-110dB regolabile • 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)
---	--	--

■ Trasmettitori Wireless da Interno - Prezzi Netti

<p>TELECOMANDO 4 TASTI</p>  <p>€ 31.00</p> <p>DS-PKF1-WE SAP 302401661</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento Totale / parziale • Configurabile da App • Funzione: Blocco tasti 	<p>CONTATTO MAGNETICO SLIM</p>  <p>€ 28.00</p> <p>DS-PDMCS-EG2-WE SAP 314300061</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design Slim • Protezione apertura/strappo 	<p>CONTATTO MAGNETICO</p>  <p>€ 33.00</p> <p>DS-PDMC-EG2-WE SAP 314300060</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi) • Protezione apertura/strappo
---	---	---

■ Rilevatori Wireless da Interno e da Esterno - Prezzi Netti

<p>PIR</p>  <p>€ 51.00</p> <p>DS-PDP15P-EG2-WE SAP 314300058</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata massima 15m • Pet immunity 30 Kg • Lente asferica 	<p>PIRCAM ColorVu</p>  <p>€ 109.00</p> <p>DS-PDPC12PF-EG2-WE SAP 314300135</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata massima 12m • Pet immunity 30Kg • Illuminatore luce bianca 	<p>DOPIA TECNOLOGIA</p>  <p>€ 71.00</p> <p>DS-PDD12P-EG2-WE SAP 314300071</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata massima 12m • Pet immunity 30 kg • Lente: asferica
--	---	--

<p>PIR A TENDA AM</p>  <p>€ 57.00</p> <p>DS-PDC10AM-EG2-WE SAP 314300188</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata 5m (soffitto) 10m (parete) • IP65 	<p>DOPIA TECNOLOGIA A TENDA AM</p>  <p>€ 71.00</p> <p>DS-PDC10DM-EG2-WE SAP 314300186</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata 5m (soffitto) 10m (parete) • Grado di Protezione IP65 	<p>TRIPLA TECNOLOGIA AM</p>  <p>€ 169.00</p> <p>DS-PDPT15AM-LM-WE SAP 314300256</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata massima 15m • Pet immunity 40kg • Altezza di installazione 1-1.5m • Grado di Protezione IP65
---	--	---

■ Staffe Rilevatori - Prezzi Netti

<p>STAFFA A PARETE</p>  <p>€ 1.80</p> <p>DS-PDB-IN-Universalbracket SAP 314500012</p>	<p>STAFFA A SOFFITTO CON ANTIMANOMISSIONE</p>  <p>€ 1.80</p> <p>DS-PDB-IN-Ceilingbracket SAP 302401137</p>	<p>STAFFA A PARETE CON ANTIMANOMISSIONE</p>  <p>€ 1.80</p> <p>DS-PDB-IN-Wallbracket SAP 302401138</p>
---	--	---

VIDEOCITOFONIA IP & 2 Fili CONVERGENZA PER SICUREZZA E AUTOMAZIONI

■ Supervisor Touch - Prezzi Netti

SUPERVISORE TOUCH

€ 369.⁰⁰



IP 7" WiFi

DS-KH9310-WTE1
SAP 305303165
SAP 305301983

- Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia Modulare IP/2Fili e Villa Kit KV8x13

SUPERVISORE TOUCH

€ 430.⁰⁰



IP 10" WiFi

DS-KH9510-WTE1
SAP 305303100
SAP 305301984

- Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia Modulare IP/2Fili e Villa Kit KV8x13

■ Sistema Videocitofonico Modulare IP & 2 Fili Acciaio Inox - Prezzi Netti

TECNOLOGIA IP

UNITÀ PRINCIPALE

€ 157.⁰⁰



2MP INOX

DS-KD8003-IME1/NS
SAP 305302273

- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Grado di protezione IP65

TECNOLOGIA 2 Fili

UNITÀ PRINCIPALE

€ 157.⁰⁰



2MP INOX

DS-KD8003-IME2/NS
SAP 305302272

- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Grado di protezione IP65

UNITÀ PRINCIPALE
CON PULSANTE DI CHIAMATA

€ 157.⁰⁰



2MP INOX

DS-KD8003-IME1/S
SAP 305302270

- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Grado di protezione IP65

UNITÀ PRINCIPALE
CON PULSANTE DI CHIAMATA

€ 157.⁰⁰



2MP INOX

DS-KD8003-IME2/S
SAP 305302268

- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Grado di protezione IP65

MODULI CONDIVISI

MODULO PULSANTIERA

€ 62.⁰⁰



INOX

DS-KD-KK/S
SAP 305302236

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65

MODULO TASTIERA

€ 118.⁰⁰



INOX

DS-KD-KP/S
SAP 305302237

- Supporta la chiamata alla postazione interna
- Supporta l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65 e IK07

CORNICI

CORNICI A PARETE

€ 72.⁰⁰



DS-KD-ACW1/S
Cornice 1 Modulo, Acciaio Inox
SAP 305700702

€ 100.⁰⁰



DS-KD-ACW2/S
Cornice 2 Moduli, Acciaio Inox
SAP 305700703

€ 146.⁰⁰



DS-KD-ACW3/S
Cornice 3 Moduli, Acciaio Inox
SAP 305700704

CORNICI A INCASSO

€ 62.⁰⁰



DS-KD-ACF1/S
Cornice 1 Modulo, Acciaio Inox
SAP 305700705

€ 86.⁰⁰



DS-KD-ACF2/S
Cornice 2 Moduli, Acciaio Inox
SAP 305700706

€ 112.⁰⁰



DS-KD-ACF3/S
Cornice 3 Moduli, Acciaio Inox
SAP 305700707

■ Sistema Videocitfonico modulare IP & 2 Fili - Prezzi Netti

TECNOLOGIA IP

UNITÀ PRINCIPALE

2MP

€ 145.00



DS-KD8003-IME1
SAP 305301483

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

TECNOLOGIA 2 Fili

UNITÀ PRINCIPALE

2MP

€ 145.00



DS-KD8003-IME2
SAP 305301759
SAP 305303320

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

POSTAZIONE INTERNA

WiFi 7"

€ 146.00



DS-KH6320-WTE1
SAP 305301487

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Risoluzione 1024 x 600
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

POSTAZIONE INTERNA

WiFi 7"

€ 146.00



DS-KH6320-WTE2
SAP 305301758

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Risoluzione 1024 x 600
- Alimentazione 2 Fili

POSTAZIONE INTERNA

WiFi 7"

€ 146.00



DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Risoluzione 1024 x 600
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

POSTAZIONE INTERNA

WiFi 7"

€ 146.00



DS-KH6320-WTE2-W
SAP 305301846

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Risoluzione 1024 x 600
- Alimentazione 2 Fili

POSTAZIONE INTERNA

WiFi 7"

€ 304.00



DS-KH8350-WTE1
SAP 305301482

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Cornice in metallo

ALIMENTATORE

€ 42.00



DS-KAW60-2N
SAP 305301453

- Power Supply 85-264VAC
- Power Output 24VDC
- Temperatura di funzionamento -30°/+70°C

DISTRIBUTORE
CONCENTRATORE
DI DORSALE

€ 94.00



DS-KAD706
SAP 305301460
DS-KAD706-S
(5 Porte
per DS-KAD706)
SAP 305301407

- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazione da esterno
- 2 interfacce per collegamento a cascata (distributore di dorsale)
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Alimentazione 24VDC

MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI

<p>MODULO DISPLAY LCD</p> <p style="text-align: right;">€ 106.00</p>  <p>DS-KD-DIS SAP 305301559</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione di rubrica • Supporto fino a 1500 utenti • Pulsanti di scorrimento e chiamata retroilluminati • Alimentazione fornita da postazione da esterno 	<p>MODULO TASTIERA</p> <p style="text-align: right;">€ 103.00</p>  <p>DS-KD-KP SAP 305301207</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporta la chiamata alla postazione interna • Supporta l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password • Alimentazione fornita da postazione da esterno • Grado di protezione IP65 e IK07
---	--

<p>MODULO PULSANTIERA</p> <p style="text-align: right;">€ 49.00</p>  <p>DS-KD-KK SAP 305301077</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 pulsanti chiamata retroilluminati • Alimentazione fornita da postazione da esterno • Grado di protezione IP65 	<p>MODULO SINOTTICO DI STATO</p> <p style="text-align: right;">€ 41.00</p>  <p>DS-KD-IN SAP 305301210</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indica lo stato del dispositivo • Alimentazione fornita da postazione da esterno • Grado di protezione IP65
--	--

<p>MODULO LETTORE TESSERE MIFARE</p> <p style="text-align: right;">€ 64.00</p>  <p>DS-KD-M SAP 305301208</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo Retroilluminato • Alimentazione fornita da postazione da esterno • Grado di protezione IP65 	<p>MODULO CIECO</p> <p style="text-align: right;">€ 26.00</p>  <p>DS-KD-BK SAP 305301211</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicato per il riempimento della cornice 	<p>MODULO INFO</p> <p style="text-align: right;">€ 49.00</p>  <p>DS-KD-INFO SAP 305301852</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo Rubrica
---	--	--

CORNICI

<p>CORNICI A PARETE</p> <p style="text-align: right;">€ 49.00</p>  <p>DS-KD-ACW1 Cornice 1 Modulo SAP 305700450</p>	<p style="text-align: right;">€ 67.00</p>  <p>DS-KD-ACW2 Cornice 2 Moduli SAP 305700451</p>	<p style="text-align: right;">€ 104.00</p>  <p>DS-KD-ACW3 Cornice 3 Moduli SAP 305700452</p>
---	--	---

<p>CORNICI A INCASSO</p> <p style="text-align: right;">€ 35.00</p>  <p>DS-KD-ACF1 Cornice 1 Modulo SAP 305700477</p>	<p style="text-align: right;">€ 47.00</p>  <p>DS-KD-ACF2 Cornice 2 Moduli SAP 305700479</p>	<p style="text-align: right;">€ 57.00</p>  <p>DS-KD-ACF3 Cornice 3 Moduli SAP 305700481</p>
--	--	--

<p>TETTUCCI METALLICI</p> <p style="text-align: right;">€ 23.00</p>  <p>DS-KABD8003-RS1 Tettuccio in metallo 1 modulo SAP 305700587</p>	<p style="text-align: right;">€ 28.00</p>  <p>DS-KABD8003-RS2 Tettuccio in metallo 2 moduli SAP 305700594</p>	<p style="text-align: right;">€ 34.00</p>  <p>DS-KABD8003-RS3 Tettuccio in metallo 3 moduli SAP 305700595</p>	<p>TETTUCCI ACCIAIO</p> <p style="text-align: right;">€ 38.00</p>  <p>DS-KABD8003-RS1/S Tettuccio in acciaio 1 modulo SAP 305700805</p>	<p style="text-align: right;">€ 46.00</p>  <p>DS-KABD8003-RS2/S Tettuccio in acciaio 2 moduli SAP 305700806</p>	<p style="text-align: right;">€ 57.00</p>  <p>DS-KABD8003-RS3/S Tettuccio in acciaio 3 moduli SAP 305700807</p>
---	--	--	---	--	--

KIT VILLA CONNESSI

Ideale per ville mono bi o quadri familiari, questi Kit si distinguono per le altissime prestazioni sia in termini di caratteristiche tecniche, che in termini di connettività. Postazione Esterna in lega di alluminio, dimensioni ridotte ed estetica elegante. Telecamera 2MP, con IR e WDR, angolo di visione 129° con il lettore mifare integrato. Monitor touch screen capacitivo a 7 pollici HD, con wifi integrato. L'app Hik Connect consente di rispondere alle chiamate da smartphone o da Tablet, oltre che garantire la convergenza tra tutti i sistemi Hikvision, Videosorveglianza, Allarme.



Kit Villa Connesso IP - Prezzi Netti

 <p>2MP € 192.⁰⁰</p> <p>DS-KV8113-WME1 Postazione Esterna Monofamiliare SAP 305302344 SAP 305301755</p>	+	 <p>WiFi € 146.⁰⁰</p> <p>DS-KH6320-WTE1-W Postazione da Interno SAP 305301796</p>	+	<p>€ 338.⁰⁰</p> <p>KIT VIRTUALE</p>
---	---	---	---	--

 <p>2MP € 204.⁰⁰</p> <p>DS-KV8213-WME1 Postazione Esterna Bifamiliare SAP 305302346 SAP 305301756</p>	+	 <p>WiFi € 146.⁰⁰</p> <p>DS-KH6320-WTE1-W Postazione da Interno SAP 305301796</p>	+	<p>€ 350.⁰⁰</p> <p>KIT VIRTUALE</p>
---	---	---	---	--

Postazioni Esterne IP - Prezzi Netti

 <p>2MP WiFi € 146.⁰⁰</p> <p>DS-KV6113-WPE1 Postazione Esterna Monofamiliare SAP 305302342 SAP 305302344</p>	 <p>2MP WiFi € 192.⁰⁰</p> <p>DS-KV8113-WME1 Postazione Esterna Monofamiliare SAP 305302344 SAP 305303621 SAP 305301755</p>	 <p>2MP WiFi € 204.⁰⁰</p> <p>DS-KV8213-WME1 Postazione Esterna Bifamiliare SAP 305302346 SAP 305303623 SAP 305301756</p>	 <p>2MP WiFi € 215.⁰⁰</p> <p>DS-KV8413-WME1 Postazione Esterna Quadrifamiliare SAP 305302348 SAP 305303624 SAP 305301757</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Telecamera: 2MP WDR con IR • Angolo di visione: 129° / V75° • Connessione: TCP/IP o WIFI • Lettore di prossimità: Mifare • Grado di Protezione: IP65 • Alimentazione: Standard POE / 12Vcc. • Dimensioni: 138 mm x 65 mm x 27 mm • 4 ingressi; 1 uscita • Alloggiamento SD Card 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 chiamata • Telecamera: 2MP WDR con IR • Angolo di visione: 129° / V75° • Connessione: TCP/IP o WIFI • Lettore di prossimità: Mifare • Grado di Protezione: IP65 • Materiale: Lega di alluminio - IK8 • Alimentazione: Standard POE / 12Vcc. • Dimensioni: 174 mm x 91 mm x 29 mm • 4 ingressi; 2 uscite • Alloggiamento SD Card • Antimanomissione 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 chiamate • Telecamera: 2MP WDR con IR • Angolo di visione: 129° / V75° • Connessione: TCP/IP o WIFI • Lettore di prossimità: Mifare • Grado di Protezione: IP65 • Materiale: Lega di alluminio - IK8 • Alimentazione: Standard POE / 12Vcc. • Dimensioni: 174 mm x 91 mm x 29 mm • 4 ingressi; 2 uscite • Alloggiamento SD Card • Antimanomissione 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 chiamate • Telecamera: 2MP WDR con IR • Angolo di visione: 129° / V75° • Connessione: TCP/IP o WIFI • Lettore di prossimità: Mifare • Grado di Protezione: IP65 • Materiale: Lega di alluminio - IK8 • Alimentazione: Standard POE / 12Vcc. • Dimensioni: 174 mm x 91 mm x 29 mm • 4 ingressi; 2 uscite • Alloggiamento SD Card • Antimanomissione

CORNICI A PARETE

CORNICI A INCASSO



€ 13.⁰⁰

DS-KABV6113-RS Surface
Cornice Montaggio a Parete
SAP 305700624
per serie KV6113



€ 18.⁰⁰

DS-KABV8113-RS Surface
Cornice Montaggio a Parete
SAP 305700586
per serie KV8113/8213/8413



€ 18.⁰⁰

DS-KABV8113-RS Flush
Cornice Montaggio a Incasso
SAP 305700588
per serie KV8113/8213/8413

COLORVU I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. Ottenere informazioni efficaci in assenza di colore può risultare complicato. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è possibile soprattutto grazie alla tecnologia all'avanguardia incorporata nell'obiettivo e nel sensore.

IP	TURBO HD	
		
Caratteristiche in comune		
Hardware Avanzato		
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura F 1.0 • Sensore 0.0005 Lux 		
Led Luce Bianca		
<ul style="list-style-type: none"> • Accensione in assenza di luce 		
Tecnologia Innovativa		
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione 3D del colore • WDR fino a 130 dB 		

■ Telecamere IP ColorVu - Prezzi Netti

	H265+	IP67	Luce bianca 30m
TURRET FIX FOCAL			
			
€ 120.00			
4MP WDR			
DS-2CD134760-L SAP 311316796 (2.8mm)			
<ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af) 			
BULLET FIX FOCAL			
			
€ 122.00			
4MP WDR			
DS-2CD104760-L SAP 311316776 (2.8mm)			
<ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af) 			
STAFFE			
			
DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373			
€ 17.42			
			
DS-1280ZJ-XS SAP 302700955			
€ 12.44			

■ Telecamere Turbo HD ColorVu - Prezzi Netti

	H265+	IP67	Luce bianca 20m		H265+	IP67	Luce bianca 40m		H265+	IP67	Luce bianca 20m
BULLET 4in1 FIX FOCAL											
											
€ 60.00					€ 68.00				€ 60.00		
2MP WDR					2MP WDR				2MP WDR		
DS-2CE10DF3T-F SAP 300512765					DS-2CE12DF3T-F SAP 300512762				DS-2CE70DF3T-MF SAP 300614309		
<ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25% 				<ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25% 				<ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25% 			
STAFFE					STAFFE				STAFFE		
											
DS-1280ZJ-XS SAP 302700955					DS-1280ZJ-XS SAP 302700955				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955		
€ 12.44					€ 12.44				€ 12.44		

H265+ IP68 Luce bianca 40m

BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

€ 199.⁰⁰



2MP WDR

DS-2CE19DF3T-AZE
SAP 300513531 (2.8-12mm)

- Sensore 1/1.8" CMOS
- 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%

STAFFE



DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

€ 19.⁵⁰

TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

€ 179.⁰⁰



2MP WDR

DS-2CE79DF3T-AZE
SAP 300615196 (2.8mm)

- Sensore 1/1.8" CMOS
- 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%



DS-1273ZJ-140
SAP 302700333

€ 21.⁰⁰

H265+ IP67 Luce bianca 20m

TURRET FIX FOCAL

€ 90.⁰⁰



2MP WDR

DS-2CE72DF3T-PIRXOS
SAP 300614586 (2.8mm)

- Sensore 1/2.7" CMOS
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio

STAFFE



DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

€ 19.⁵⁰

BULLET FIX FOCAL

€ 93.⁰⁰



2MP WDR

DS-2CE12DF3T-PIRXOS
SAP 300513066 (3.6mm)

- Sensore 1/2.7" CMOS
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 12.⁴⁴

H265+ IP67 Luce bianca Auto/Off

BULLET FIX FOCAL

€ 99.⁰⁰



3K WDR

DS-2CE12KF0T-FS
SAP 300513254 (3.6mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 12.⁴⁴

H265+ IP67 Luce bianca Auto/Off

MINI BULLET FIX FOCAL

€ 90.⁵⁰



3K WDR

DS-2CE10KF0T-FS
SAP 300513256 (2.8mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 12.⁴⁴

H265+ IP67 Luce bianca Auto/Off

TURRET FIX FOCAL

€ 99.⁰⁰



3K WDR

DS-2CE72KF0T-FS
SAP 300614820 (2.8mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato



DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

€ 19.⁵⁰

■ Telecamere Easy IP 1.0+E - Prezzi Netti

H265+ IP66 IR 50m

BULLET VARIFOCAL PT

€ 128.⁰⁰



2MP WDR

DS-2CD1A2360-IZU
SAP 311318922 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.007 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE



DS-1260ZJ
SAP 302700239

€ 13.²⁷

		H265+	IP67	IR 30m
BULLET FIX FOCAL	€ 64.⁰⁰	2MP DWDR		
	<p>DS-2CD102360E-I SAP 311315992 (4mm) SAP 311305704 (4mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af) 	4MP WDR		
		€ 79.⁰⁰		
			BULLET FIX FOCAL	€ 107.⁰⁰
				4K WDR
				<p>DS-2CD108360E-I SAP 311321013 (4 mm) SAP 311315329 (4 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)
STAFFE	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12.⁴⁴		DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.⁴⁴

		H265+	IP67	IR 30m
TURRET FIX FOCAL	€ 64.⁰⁰	2MP DWDR		
	<p>DS-2CD132360E-I SAP 311316015 (2.8mm) SAP 311305196 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af) 	4MP WDR		
		€ 79.⁰⁰		
			TURRET FIX FOCAL	€ 107.⁰⁰
				4K WDR
				<p>DS-2CD138360E-I SAP 311321014 (2.8mm) SAP 311315330 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)
STAFFE	DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373	€ 17.⁴²		DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.⁴²

		H265+	IP67	Line Crossing	Intrusion Detection
BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA	€ 134.⁰⁰	2MP DWDR IR30m			
	<p>DS-2CD162360E-IZ SAP 311318213 (2.8-12mm) SAP 311311017 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af) 	4MP WDR IR30m			
		€ 160.⁰⁰			
			BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA	€ 185.⁰⁰	
				4K WDR IR50m	
				<p>DS-2CD168360E-IZ SAP 311314934 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af) 	
STAFFE	DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13.²⁷		DS-1260ZJ SAP 302700239 € 13.²⁷	

		H265+	IP67	IR 30m	Line Crossing	Intrusion Detection
TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA	€ 134.⁰⁰	2MP DWDR				
	<p>DS-2CD1H2360E-IZ SAP 311318217 (2.8-12mm) SAP 311311019 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af) 	4MP WDR				
		€ 160.⁰⁰				
			TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA	€ 185.⁰⁰		
				4K WDR IK10		
				<p>DS-2CD1H8360E-IZ SAP 311316894 (2.8-12mm) SAP 311314935 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af) 		
STAFFE	DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374	€ 21.⁹⁸		DS-1273ZJ-140 SAP 302700333 € 21.⁰⁰		

Telecamere Motion 2.0 - Prezzi Netti

H265+	IP67	IR 40m		H265+	IP67	IR 60m [-2l]	IR 80m [-4l]		
BULLET FIX FOCAL			<p>€ 125.00</p> <p>4MP WDR</p> <p>DS-2CD2043G2-I SAP 311313535 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	<p>€ 173.00</p> <p>4K WDR</p> <p>DS-2CD2083G2-I SAP 311316041 (4mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	BULLET FIX FOCAL			<p>€ 144.00</p> <p>4MP WDR</p> <p>DS-2CD2T43G2-2l SAP 311313638 (4mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	<p>€ 150.00</p> <p>4MP WDR</p> <p>DS-2CD2T43G2-4l SAP 311313641 (4mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af)
STAFFE			<p>DS-1280ZJ-XS SAP 302700955</p> <p>€ 12.44</p>	STAFFE			<p>DS-1260ZJ SAP 302700239</p> <p>€ 13.27</p>		

H265+	IP67	IR 80m		
BULLET FIX FOCAL			<p>€ 199.00</p> <p>4K WDR</p> <p>DS-2CD2T83G2-4l SAP 311315989 (4mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	
STAFFE			<p>DS-1260ZJ SAP 302700239</p> <p>€ 13.27</p>	

H265+	IP67	IR 60m		H265+	IP67	IR 30m
BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO			<p>€ 265.00</p> <p>4MP WDR</p> <p>DS-2CD2643G2-IZS SAP 311312061 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	<p>€ 314.00</p> <p>4K WDR</p> <p>DS-2CD2683G2-IZS SAP 311316091 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	MINI DOME FIX FOCAL ANTIVANDALO	
STAFFE			<p>DS-1260ZJ SAP 302700239</p> <p>€ 13.27</p>	<p>DS-1280ZJ-DM18 SAP 302700356</p> <p>€ 10.78</p>	<p>€ 125.00</p> <p>4MP WDR</p> <p>DS-2CD2143G2-1 SAP 311313649 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	

H265+	IP67	IR 40m		H265+	IP67	IR 30m
MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO			<p>€ 265.00</p> <p>4MP WDR</p> <p>DS-2CD2743G2-IZS SAP 311313608 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	<p>€ 309.00</p> <p>4K WDR</p> <p>DS-2CD2783G2-IZS SAP 311316146 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	TURRET FIX FOCAL	
STAFFE			<p>DS-1280ZJ-DM55 SAP 302702497</p> <p>€ 21.00</p>	<p>DS-1280ZJ-DM8 SAP 302701477</p> <p>€ 9.40</p>	<p>€ 123.00</p> <p>4MP WDR</p> <p>DS-2CD2343G2-1 SAP 311313530 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 	
				<p>€ 173.00</p> <p>4K WDR</p> <p>DS-2CD2383G2-1 SAP 311316072 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) 		

■ Telecamere Speed Dome TandemVu - Prezzi Netti

	H264 - H265	IP66	TRUE WDR		H264 - H265	IP66	TRUE WDR	
TANDEMVMU SPEED DOME				 <p>2MP ROI DS-2SE4C225MW6-E SAP 327000906 (12F0)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Bullet] • 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ] • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet] • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ] • 12VDC, PoE+ <p>€ 607.⁵⁰</p>	TANDEMVMU SPEED DOME			 <p>4MP ROI DS-2SE4C415MW6-E SAP 327000908 (14F0)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Progressive Scan CMOS [Bullet] • 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ] • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet] • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ] • 12VDC, PoE+ <p>€ 630.⁰⁰</p>
STAFFE				 <p>DS-1618ZJ SAP 302700181</p> <p>€ 16.⁵⁵</p>				 <p>DS-1618ZJ SAP 302700181</p> <p>€ 16.⁵⁵</p>

■ NVR - Prezzi Netti

	H265+	P2P	Plug&Play		
NVR SERIE 7100				 <p>4MP 4-ch 4 PoE DS-7104NI-Q1/4P SAP 303613787 SAP 303607210</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P <p>€ 156.⁰⁰</p>	 <p>4MP 8-ch 8 PoE DS-7108NI-Q1/8P SAP 303613777 SAP 303607205</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P <p>€ 185.⁰⁰</p>



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



	H265+	P2P	Plug&Play		
NVR SERIE 7600				 <p>4K 4-ch 4 PoE DS-7604NI-Q1/4P SAP 303613394 SAP 303606415</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P <p>€ 212.⁰⁰</p>	 <p>4K 8-ch 8 PoE DS-7608NI-Q2/8P SAP 303613385 SAP 303606392</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P <p>€ 315.⁰⁰</p>



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



	H265+	P2P	Plug&Play		
NVR SERIE 7600				 <p>4K 16ch DS-7616NI-Q2 SAP 303613388 SAP 303606402</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P <p>€ 251.⁰⁰</p>	 <p>4K 16-ch 16 PoE DS-7616NI-Q2/16P SAP 303613389 SAP 303606405</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P <p>€ 424.⁰⁰</p>



HDD 2 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



KIT VIDEOSORVEGLIANZA - Prezzi Netti

		H265+	IP66	IR 30m
 <p>Kit composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.1 NVR • n.4 Telecamere 	<p>€ 392.00</p> <p>NK42W0H-1T(WD) SAP 301501418 SAP 301501358</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.1 HDD 1TB • n.5 Alimentatori • n.1 cavo HDMI 	 <p>Specifiche NVR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-ch (50 Mbps IN Max) • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P 	 <p>Specifiche telecamere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" Sensore CMOS Progressive Scan • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC/PoE (802.3af) 	<p>2MP 4-ch </p>
				<p>2MP DWDR </p>
 <p>HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO</p>				

VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD

■ Telecamere Turbo Dual Light - Prezzi Netti

4in1	IP67	IR 30m			4in1	IP67	IR 40m		
<p>MINI BULLET FIX FOCAL</p> 			<p>2MP DWDR</p> <p>DS-2CE16D0T-LFS SAP 300513673 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 20m • 12 VDC ± 25% 	<p>€ 45.00</p>	<p>BULLET FIX FOCAL</p> 			<p>2MP DWDR</p> <p>DS-2CE17D0T-LFS SAP 300513678 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 40m • 12 VDC ± 25% 	<p>€ 59.30</p>
<p>STAFFE</p> 			<p>DS-1280ZJ-XS SAP 302700955</p>	<p>€ 12.44</p>	<p>STAFFE</p> 			<p>DS-1280ZJ-XS SAP 302700955</p>	<p>€ 12.44</p>
<p>TURRET FIX FOCAL</p> 			<p>2MP DWDR</p> <p>DS-2CE76D0T-LMFS SAP 300615440 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 20m • 12 VDC ± 25% 	<p>€ 45.20</p>	<p>STAFFE</p> 			<p>DS-1280ZJ-XS SAP 302700955</p>	<p>€ 12.44</p>

■ Telecamere Turbo HD 4in1 2MP - Prezzi Netti

4in1	IP66	IR 20m		4in1	IP66	IR 40m	
BULLET FIX FOCAL			2MP DWDR € 32.00 DS-2CE16D0T-IRF SAP 300511940 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC	BULLET VARIFOCAL			2MP DWDR € 58.00 DS-2CE16D0T-VFIR3F SAP 300508545 (2.8-12mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC
STAFFE			DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.44	STAFFE			DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 19.50

4in1	IP66	IR 20m		4in1	IP66	IR 40m	
TURRET FIX FOCAL			2MP DWDR € 32.00 DS-2CE56D0T-IRMF SAP 300613473 (2.8mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC	TURRET VARIFOCAL			2MP DWDR € 58.00 DS-2CE56D0T-VFIR3F SAP 300609855 (2.8-12mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC
STAFFE			DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.42	STAFFE			DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374 € 21.98

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 - Prezzi Netti

	H265+	P2P	Plug&Play	
DVR HYBRID SERIE 7200				3MP 4-ch € 121.00 iDS-7204HQHI-E1/S SAP 300227204 SAP 300226683 • 4 canali analogici + 1 canale IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P
				3MP 8-ch € 194.00 iDS-7208HQHI-E2/S SAP 300227102 SAP 300226684 • 8 canali analogici + 2 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1, • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P
 HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO				 

	H265+	P2P	Plug&Play	
DVR HYBRID SERIE 7200				3MP 16-ch € 364.00 iDS-7216HQHI-E2/S SAP 300226685 • 16 canali analogici + 2 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
				 
 HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO				

■ Telecamere Turbo HD 5MP & 4K - Prezzi Netti

4in1	IP67	IR 20m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
BULLET FIX FOCAL				5MP DWDR € 41.00 DS-2CE16HOT-ITF SAP 300512118 (3.6mm) <ul style="list-style-type: none"> • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC 	BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA				5MP DWDR € 85.00 DS-2CE19HOT-AIT3ZF SAP 300513458 (2.7-13.5mm) <ul style="list-style-type: none"> • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC
STAFFE				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.44	STAFFE				DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 19.50
4in1	IP67	IR 40m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
TURRET FIX FOCAL				5MP DWDR € 41.00 DS-2CE76HOT-ITMF SAP 300613624 (3.6mm) <ul style="list-style-type: none"> • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC 	TURRET FIX FOCAL				5MP DWDR € 45.00 DS-2CE78HOT-IT3F SAP 300613614 (3.6mm) <ul style="list-style-type: none"> • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC
STAFFE				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.44	STAFFE				DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.42
4in1	IP67	IR 40m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA				5MP DWDR € 82.00 DS-2CE79HOT-IT3ZF SAP 300615088 (2.7-13.5mm) <ul style="list-style-type: none"> • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC 	TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA				5MP DWDR € 82.00 DS-2CE79HOT-IT3ZF SAP 300615088 (2.7-13.5mm) <ul style="list-style-type: none"> • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC
STAFFE				DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374 € 21.98	STAFFE				DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374 € 21.98
4in1	IP67	IR 60m	OSD		4in1	IP67	IR 80m	OSD	
BULLET FIX FOCAL				4K DWDR € 84.00 DS-2CE16U1T-IT3F SAP 300510426 (3.6mm) <ul style="list-style-type: none"> • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC 	BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA				4K DWDR € 134.00 DS-2CE19U1T-IT3ZF SAP 300510435 (2.7-13.5mm) <ul style="list-style-type: none"> • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 9-15 VDC
STAFFE				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.44	STAFFE				DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 19.50

4in1	IP67	IR 60m		4in1	IP67	IR 60m	
TURRET FIX FOCAL			 <p>4K DWDR € 84.00 DS-2CE78U1T-IT3F SAP 300611832 (2.8mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC</p>	TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA			 <p>4K DWDR € 134.00 DS-2CE79U1T-IT3ZF SAP 300611847 (2.7-13.5mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 9-15 VDC</p>
STAFFE			 <p>DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.42</p>	STAFFE			 <p>DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374 € 21.98</p>

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 - Prezzi Netti

	Allarmi	P2P	Plug&Play
DVR HYBRID SERIE 7200	 <p>4K 4-ch € 193.00 IDS-7204HUHI-E1/S SAP 300227103 SAP 300226712 • 4 canali analogici + 4 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 4/1, Ingressi/Uscite d'allarme 4/1 • Risoluzione HDMI 4MP, Risoluzione VGA 1080P • 1 Interfaccia HDD max 10TB • 12 VDC 10W max, Alim. Esterno</p>	 <p>4K 8-ch € 283.00 IDS-7208HUHI-E2/S SAP 300226713 SAP 300224894 • 8 canali analogici + 8 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 4/1 Ingressi/Uscite d'allarme 8/4 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P • 2 Interfacce HDD max 10TB cad. • 12 VDC 20W max, Alim. Esterno</p>	
 <p>HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO</p>		 <p>HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO</p>	

	Allarmi	P2P	Plug&Play
DVR HYBRID SERIE 7200	 <p>4K 16-ch € 514.00 IDS-7216HUHI-E2/S SAP 300227914 SAP 300224900 • 16 canali analogici + 16 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 4/1; Ingressi/Uscite d'allarme 16/4 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P • 2 Interfacce HDD max 10TB cad. • 12 VDC 25W max, Alim. Esterno</p>		
 <p>HDD 2 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO</p>			

■ Accessori Telecamere - Prezzi Netti

ALIMENTATORE	 <p>ADS-12FG-12N SAP 101701319 SAP 101701320 SAP 101700272 Alimentatore In 230VAC Out 12VDC 1A € 5.80</p>	CARTELLO PRIVACY AREA VIDEOSORVEGLIATA	 <p>CARTELLO SAP 150104813 Cartello Privacy Area Videosorvegliata € 2.00</p>
--------------	--	--	---

TELECAMERE TERMICHE **HeatPro**

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



MAGAZZINI



LOGISTICA



DATA CENTER



SMALL BUSINESS



RESIDENZIALI



INDUSTRIAL

■ Telecamere Termiche - Prezzi Netti

<p>IP66</p> <p>BULLET TERMICA</p> 	<p>160 120 DWDR</p> <p>€ 499.00</p> <p>DS-2TD2117-6/PE SAP 305400960</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore Termico Ossido di Vanadio non raffreddato • Ottica Termica 6mm • Sensibilità Termica < 40 mk • Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2 	<p>IP66</p> <p>TURRET BI-SPECTRUM</p> 	<p>4MP WDR</p> <p>€ 570.00</p> <p>DS-2TD1217-2/QA SAP 305401849 SAP 305401437</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore Ottico Progressive Scan CMOS • Sensore Termico 160x120 17 µm • Ottica Termica 6mm • Ottica Visibile 8mm • Portata IR 15m • Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 1/1
<p>IP66</p> <p>TURRET BI-SPECTRUM</p> 	<p>4MP WDR</p> <p>€ 570.00</p> <p>DS-2TD2617-3/QA DS-2TD2617-6/QA SAP 305401428 [-3/QA] SAP 305401853 [-6/QA] SAP 305401852 [-3/QA] SAP 305401429 [-6/QA]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore Ottico Progressive Scan CMOS • Sensore Termico 160x120 17 µm • Ottica Termica 3mm [-3/QA] 6mm [-6/QA] • Ottica Visibile 4mm [-3/QA] 8mm [-6/QA] • Portata IR 40m • Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2 	<p>4MP WDR</p> <p>€ 570.00</p> <p>DS-2TD1217-6/QA SAP 305401878 SAP 305401439</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore Ottico Progressive Scan CMOS • Sensore Termico 160x120 17 µm • Ottica Termica 6mm • Ottica Visibile 8mm • Portata IR 15m • Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 1/1 	
<p>IP66</p> <p>BULLET BI-SPECTRUM</p> 	<p>4MP WDR</p> <p>€ 570.00</p> <p>DS-2TD2617-3/QA DS-2TD2617-6/QA SAP 305401428 [-3/QA] SAP 305401853 [-6/QA] SAP 305401852 [-3/QA] SAP 305401429 [-6/QA]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore Ottico Progressive Scan CMOS • Sensore Termico 160x120 17 µm • Ottica Termica 3mm [-3/QA] 6mm [-6/QA] • Ottica Visibile 4mm [-3/QA] 8mm [-6/QA] • Portata IR 40m • Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2 	<p>IP66</p> <p>BULLET BI-SPECTRUM</p> 	<p>4MP WDR</p> <p>€ 630.00</p> <p>DS-2TD2617-10/QA SAP 305401430</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore Ottico Progressive Scan CMOS • Sensore Termico 160x120 17 µm • Ottica Termica 10mm • Ottica Visibile 8mm • Portata IR 40m • Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

MONITOR INTERATTIVI

Gli Interactive Monitor sono dispositivi che semplificano e migliorano l'esperienza di meeting e training, sia in ambito business che educational. Sempre più utilizzati per le loro capacità multifunzionali quali scrittura accurata sullo schermo, software per lavagna integrato e mirroring wireless. È possibile condividere il desktop del proprio PC, Mac o Smartphone/Tablet sul Interactive Monitor e al termine della riunione salvare il contenuto e dividerlo. Disponibili fino a 86" con risoluzione 4K e dotati di ingressi HDMI, VGA, OPS PC, Wi-Fi + Lan e Hot Spot. E' possibile utilizzarli anche per videoconferenze in abbinamento alle unità wireless audio e Webcam.

RISOLUZIONE ULTRA 4K

ESPERIENZA DI SCRITTURA

CONDIVISIONE MEETING

SCHERMO WIRELESS MIRRORING

Monitor Interattivi & WebCam USB - Prezzi Netti

<p>MONITOR INTERATTIVO</p> <p>€ 1300.00</p> <p>PREZZO UNITARIO</p> <p>DS-D5B65RB/A* SAP 321000158</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: 65 pollici • Pixel Pitch: 0.124(H) x 0.372(V) mm • Risoluzione: 4K Ultra HD - 3841 x 2160@60 Hz • Angolo di visione: 178°(H)/178°(V) 	<p>STAFFA PER MONITOR</p> <p>€ 195.00</p> <p>DS-D5ABKY2-S SAP 321200047</p>  <ul style="list-style-type: none"> • staffa da pavimento per modelli da 55", 65" e 75" 	<p>WEBCAM USB</p> <p>€ 81.00</p> <p>DS-U18 SAP 300614670</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sensore: 4K CMOS • Risoluzione: 3840x2160 @ 25fps • Ottica: 3.6mm • Funzionalità: Ottica fissa 	<p>SPEAKER</p> <p>€ 337.00</p> <p>DS-D5A0W SAP 321200014</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Audio: Cancellazione echo, Riduzione del rumore, 6 elementi, Omnidirezionale Frequenza 2.4GHz • Copertura: Raggio 5mt 360° • Alimentazione: Batteria al Litio Ricaricabile
--	--	---	--

* MOQ obbligatoria 5 pezzi (master Cartoon)

Monitor Specifici per Videosorveglianza - Prezzi Netti

<p>MONITOR FRAMELESS</p> <p>€ 131.50</p> <p>19" 24x7</p> <p>DS-D5019QE-B SAP 302502230</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Case: Plastico • Tecnologia: LED Backlight • Risoluzione: HD 1366 x 768 • Angolo di visione: 90°/65° • 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace • Compatibilità con staffe VESA 	<p>MONITOR FRAMELESS</p> <p>€ 153.70</p> <p>22" 24x7</p> <p>DS-D5022FN-C SAP 302504398</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Case: Plastico • Tecnologia: LED Backlight • Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 • Angolo di visione: 178°/178° • 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace • Compatibilità con staffe VESA 	<p>MONITOR FRAMELESS</p> <p>€ 419.20</p> <p>32" 24x7</p> <p>DS-D5032FC-A SAP 302501817</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Case: Plastico • Tecnologia: LED Backlight • Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 • Angolo di visione: 170°/160° • 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace • Compatibilità con staffe VESA
---	---	---

SWITCH

L'ampia gamma di Switch si caratterizza per un'estrema affidabilità e durabilità nel tempo e consente la selezione di dispositivi con caratteristiche specifiche in funzione delle necessità installative.

Disponibili in case plastico o metallico, fino a 56 porte con velocità 10/100, Gigabit, SFP e SFP+, Switch Smart Managed gestibili dalle piattaforme Hik-Connect, Hik Pro-Connect e dai Software Hik-Central, IVMS4200 e PoE con distanza di trasmissione fino a 300 metri.



Switch 10/100 - Prezzi Netti



€ 43.⁰⁰

DS-3E0106HP-E
 PoE Switch
 SAP 301801345

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W



€ 100.⁰⁰

DS-3E0310HP-E
 PoE Switch
 SAP 301801346

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget porta 1: 90W
- PoE Budget porta da 2 a 8: 30W



€ 216.⁰⁰

DS-3E1318P-EI
 PoE Smart Switch
 SAP 301801789

- L2 Smart Managed
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W

Switch Gigabit - Prezzi Netti



€ 50.⁰⁰

DS-3E0505P-E
 PoE Switch
 SAP 301801375

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget singola porta 30W



€ 112.⁰⁰

DS-3E0510P-E
 PoE Switch
 SAP 301801376

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget singola porta 30W



€ 269.⁰⁰

DS-3E0518P-E
 PoE Switch
 SAP 301801378

- L2 Unmanaged
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget singola porta 30W

EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART & SICURO

Grazie alla gamma di prodotti EZVIZ è possibile creare un ambiente Smart e sicuro, a portata di app. L'affidabilità dei prodotti Hikvision incontra la facilità d'uso della App EZVIZ per dare vita ad un ecosistema completo ed espandibile, adatto a tutti gli scenari domestici e professionali. Le telecamere Wi-Fi di EZVIZ sono integrabili nei sistemi Hikvision per offrire ulteriore flessibilità e applicazioni pratiche.

Telecamere da Esterno - Prezzi Netti

TELECAMERA DA ESTERNO



€ 59.99



C3W Pro
CODICE ORDINI 303101696

- Ottica 2.8mm
- Risoluzione 2MP
- Active Defense con luce e sirena
- Rilevamento figura umana basato su IA
- Visione notturna a colori

TELECAMERA DA ESTERNO MOTORIZZATA



€ 64.99



C8C
CODICE ORDINI 303101881

- Risoluzione Full HD 1080p
- Pan 352°, Tilt 95°
- Wi-Fi 2.4GHz + Ethernet
- Visione notturna a colori
- Riconoscimento figura umana con IA

LUCE DA ESTERNO



€ 99.99



LC3
CODICE ORDINI 303101860

- Telecamera 4MP integrata
- Luminosità 700lm dimmerabile e programmabile
- Visione notturna a colori
- Rilevamento figura umana basato su IA
- Memoria integrata da 32GB

TELECAMERE A BATTERIA SENZA FILI



€ 199.99



BC1-B2
CODICE ORDINI 306500102

- Kit 2 telecamere senza fili a batteria + base
- 1 anno di autonomia con una sola carica
- Full HD, Visione notturna a colori
- Riconoscimento figura umana con IA
- Connessione router-base via LAN

VIDEO CAMPANELLO WI-FI SENZA FILI CON BATTERIA RICARICABILE



€ 112.00



DB2 PRO
CODICE ORDINI 318500049

- Risoluzione 5MP
- Invia videochiamate alla app
- Sensore di movimento PIR
- Protezione grado IP65
- Allarme anti-manomissione

LA PRIMA TELECAMERA MOTORIZZATA A BATTERIA



€ 147.00



HB8
CODICE ORDINI 303102252

- Durata della batteria fino a 210 giorni
- Vista a 360° con auto tracking
- Visione notturna a colori
- Rilevamento figure umane con AI
- Archiviazione da 32 GB integrata

HIKVISION

SISTEMA **AXPRO** ESPANDIBILE & PROFESSIONALE




SCOPRI LA
BROCHURE
AXPRO

AXPro è il sistema di allarme radio e ibrido con videoverifica dal design elegante e con tecnologia all'avanguardia. Completo, intuitivo ed immediato da installare, integra nativamente la tecnologia video Hikvision. AXPro è parte di un sistema convergente che condivide risorse ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad APP semplici ed intuitive specifiche per installatore e utente finale. Ideale per abitazioni, uffici e negozi.

TERMOGRAFIA PER TUTTI I GIORNI

La **termografia** è una tecnica di analisi che, nel contesto degli impianti elettrici, permette di conoscere le diverse temperature superficiali dei componenti, predire eventuali anomalie e malfunzionamenti e indagare la presenza di eccessive dissipazioni. Se un tempo questa attività era in qualche modo limitata per la complessità nell'utilizzo dello strumento o, ancora, per l'ostacolo dovuto all'investimento iniziale da parte del professionista, oggi sul mercato esistono una serie di soluzioni che vanno incontro alle esigenze dei tecnici, agevolandoli nei loro interventi.



Modulo Termico per Smartphone - Prezzi Netti



€ 249⁰⁰

160
x
120


HM-TJ11-3AMF-Mini1
SAP 308200072

- NETS < 40mK
- FOV 50° x 38° (H x V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/350°C
- Interfaccia Smartphone USB Type C (SO Android)


MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ DI RILEVAZIONE

La compatta **Pocket2** e la **serie B** coniugano semplicità e velocità di rilevazione, con precisione ±2°C su un range esteso di valori misurabili compreso tra -20°C e +400°C la prima e -20°C e +550°C la seconda. L'elevata sensibilità garantisce un funzionamento efficace e intuitivo mentre l'alloggiamento SD integrato consente la cattura di immagini e la registrazione di filmati utili all'analisi a posteriori su software professionale HikMicro Analyzer.

SCENARI APPLICATIVI



Componenti Idrauliche



Componenti Elettriche



Edificio Residenziale



Dispositivi Termici Portatili - Prezzi Netti

SERIE E



€ 349⁰⁰

160
x
120

2,4"
LCD

HM-TP31-3AUF-E1L
SAP 308200114

- NETS < 40mK
- FOV 37,2° x 50° (H x V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Durata Batteria fino a 8 ore

SERIE B20



€ 549⁰⁰

256
x
192

3,5"
LCD

HM-TP52-3AQF/W-B20
SAP 308200166

- NETD < 40mK
- FOV 37,2° x 50,0°
- Accuratezza ±2°C Range -20°C/550°C
- Durata Batteria fino a 6 ore

SERIE POCKET2



€ 569⁰⁰

256
x
192

3,5"
LCD

HM-TP42-3AQF/W-Pocket2
SAP 308200153

- NETD < 40mK
- FOV 50,0 °H x 37,2 °V
- Accuratezza ±2°C Range -20°C/400°C
- Durata Batteria fino a 4 ore


TERMOGRAFIA PROFESSIONALE

Per esigenze superiori, la **Serie M** integra funzionalità aggiuntive di elevato profilo.

La connettività Wi-Fi connette il dispositivo all'APP dedicata HikMicro Viewer per visualizzare e gestire direttamente il termoscanner da mobile e raccogliere le immagini, per una rapida ed efficace condivisione.

Le funzioni Voice Message e Text Message aggiungono messaggi vocali e testuali alle immagini catturate, facilitando la gestione di questi contenuti nell'analisi successiva con il software di reportistica HikMicro Analyzer.

Supporta infine una telecamera visibile con capacità di cattura immagini fino a 8MP che consente di accedere a due funzionalità aggiuntive: Picture in Picture, una visualizzazione delle due immagini nella medesima scena, e Fusion Image, ovvero la sovrapposizione delle due immagini, aggiungendo i dettagli della telecamera visibile alla telecamera termica ed elevando la percezione della qualità video globale.



Dispositivi Termici Portatili - Prezzi Netti

SERIE M10

€ 999.00



160 x 120 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

HM-TP21-6VF/W-M10
SAP 308200118

- NETS<40mK
- FOV 25°×18.7° (H×V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

SERIE M30

€ 2.299.00



384 x 288 8MP 3.5" LCD

HM-TP23-10VF/W-M30
SAP 308200130

- NETS<35mK
- FOV 37.5°×28.5° (H×V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

MONITORAGGIO TEMPERATURA CABINET ELETTRICI E DATACENTER

La tecnologia termica consente di monitorare in modo continuo la temperatura di apparati sensibili posti in data centers, server farms e quadri elettrici di alta, media e bassa tensione.

La Telecamera Cube Termografica combina ottica termica e visibile per garantire prestazioni di altissimo livello e la funzione Fusion Image permette di visualizzare un livello di dettaglio superiore.

Affidabile e tempestiva nella rilevazione, condivide i dati di analisi e le notifiche di allarme con software proprietario e sistemi PLC attraverso il protocollo Modbus.



CUBE Termica Bi-Spectrum - Prezzi Netti

SERIE CUBE

€ 811.30




160 x 120 2MP

DS-2TD3017T-2/V
DS-2TD3017T-3/V

SAP 308000095 [-2/V]
SAP 308000099 [-3/V]

- NETS<40mK
- FOV 90°×66.4° (H×V) [-2/V]; 50°×37.2° (H×V) [-3/V]
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Interfacce RJ45 Ethernet, RS-485, 1 IN/1 OUT
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Integrazione SDK/ISAPI/Modbus/http Listening



LISTINO
HiWATCH
selection



Scansiona
il QR CODE
per visionare
il listino
digitale HiWATCH

Seguici nelle nostre pagine Social

 www.facebook.com/hiwatch.italy/

 www.instagram.com/hiwatch.italy/

 www.linkedin.com/company/29203182

 Hikvision Italy

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%.

La presente offerta è valida dal 1 Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022 salvo esaurimento scorte.
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWATCH.

Distribuito da:

[]

[]

HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection